

# PCBを含む電気機器を使用・保管していませんか？

使用・保管を続けると**処理できなくなります。** ※1 JESCO：中間貯蔵・環境安全事業(株) ※2 無害化処理認定施設：環境省 HP にて公開

PCB廃棄物の種類	処理先	受入期限
高濃度 トランス・コンデンサ	JESCO※1大阪PCB廃棄物処理施設	平成34年3月まで※3
安定器及び汚染物等	JESCO北九州PCB廃棄物処理施設	平成34年3月まで※3
低濃度 PCB 廃棄物	民間の無害化処理認定施設※2	平成39年3月まで

※3 8月の法律改正により、  
平成33年3月までとなる予定

PCB廃棄物を  
**期限内に適正に処理しないと、罰せられます！！**

PCBを含む電気機器を適正処理（保管）しなければ、環境中にPCBが放出され、わたしたちの生活環境にも影響が出ることから、罰則が適用される可能性があります。



◎ **JESCO** で PCB 含有機器を処分するときは、**予め登録が必要です！**  
JESCO 大阪及び JESCO 北九州で処理するには、**処理を委託する PCB 機器の事前登録**が必要です。また、処分場に搬入するまでは**適正に保管**して下さい。

◎ PCB を含まない電気機器よりも**処理費用が高額**です！  
産業廃棄物として処理される電気機器と比較すると、特別な処理を要することから、処理費用が高額です。**時期に余裕をもって計画的に処理**して下さい。

## よくあるお問い合わせ



事業者 A

ずっと前から会社の倉庫にコンデンサが置いてあるけど、PCBが使用されているかはどこを見たらいいの？

府職員 B

まずは、PCBを使用して製造された電気機器の判定基準表で確認して下さい。それでも不明な場合は、メーカーに直接お問い合わせ下さい。分析を実施しなければ判別できない機器もあります。

事業者 A

コンデンサに PCB が使用されていることが分かったら、どうすれば良いの？

府職員 B

行政に PCB 廃棄物の保管及び処分状況等届出書を提出して下さい。そして法律で決められた保管基準のとおりコンデンサを保管して下さい。PCB 廃棄物の処理費用は高額です。余裕をもって**計画的に処理**して下さい。

◎ PCB を使用して製造された電気機器の判定基準表は JESCO HP より入手できます。

↓判定基準表の検索ワード↓



◎ 分析業者は、(一社)日本環境測定分析協会の HP で検索することができます。  
※PCB 濃度が **0.5mg/kg 超から 5,000mg/kg 以下**の場合は**低濃度 PCB 廃棄物**として処理してください。

↓PCB分析業者の検索ワード↓



◎ PCB 廃棄物の保管及び処分状況等届出書の様式は大阪府の HP から入手できます。

↓府への届出様式の検索ワード↓



◎ JESCO では**中小企業**を対象に**処分費用軽減制度**が設けられています。詳細は JESCO の HP をご確認ください。

↓JESCO割引制度の検索ワード↓



※ PCB 廃棄物は廃棄物処理法で定める保管基準のとおり保管しなければなりません。

## お問い合わせ先



環境農林水産部環境管理室事業所指導課調整グループ

TEL:06-6210-9583

ホームページ <http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshohido/pcb/index.html>

(事業所が大阪市、堺市、豊中市、高槻市、東大阪市、枚方市にある場合は各市役所にお問合せください)

大阪府 PCB

検索