

# キャッチャー

## 改定価格表 2023年4月1日～

|     |   |      |
|-----|---|------|
| 1.  | クラー <b>キャッチャー</b> <sup>®</sup>            | P1～2 |
| 2.  | クラー <b>キャッチャー</b> <sup>®</sup> 関連部品       | P2～3 |
| 3.  | <b>EQキャッチャー</b>                           | P3   |
| 4.  | <b>PCキャッチャー</b>                           | P4   |
| 5.  | <b>PCキャッチャー</b> 関連部品                      | P5   |
| 6.  | <b>SPキャッチャー</b>                           | P5   |
| 7.  | <b>PBキャッチャー</b> <sup>®</sup>              | P6   |
| 8.  | <b>CBキャッチャー</b>                           | P7   |
| 9.  | 防振関連部品                                    | P7   |
| 10. | その他 / 受注生産品                               | P7   |
| 11. | <b>パラボラキャッチャー</b> <sup>®</sup> ・ アンテナ関連部品 | P8   |
| 12. | <b>ポンプキャッチャー</b> <sup>®</sup>             | P8   |
| 13. | 防球ガード                                     | P8   |

この価格には消費税は含まれておりません。

**日晴金属株式会社**



| 用途/分類                      | 仕上げ        | 型 式       | 新定価    | 受注単位 | 備 考   |
|----------------------------|------------|-----------|--------|------|-------|
| 傾斜屋根用                      | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-YG      | 7,400  | 4    |       |
|                            |            | C-YUG     | 7,800  | 4    |       |
|                            |            | C-YUG-L   | 8,700  | 4    |       |
|                            | 溶融亜鉛メッキ    | C-YZG     | 9,700  | 4    |       |
|                            |            | C-YUZG    | 10,100 | 4    |       |
|                            |            | C-YUZG-L  | 11,000 | 4    |       |
| 傾斜屋根直角置用                   | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-LG      | 10,600 | 4    |       |
|                            | 溶融亜鉛メッキ    | C-LZG     | 14,600 | 4    |       |
| 壁面用                        | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-KG      | 8,500  | 4    |       |
|                            |            | C-KG-L    | 10,000 | 4    |       |
|                            | 溶融亜鉛メッキ    | C-KZG     | 10,900 | 4    |       |
|                            |            | C-KZG-L   | 11,400 | 4    |       |
|                            | ステンレス      | C-KU2-SUS | 30,500 | 1    |       |
| 壁面用<br>(コンクリート壁面 / 2×4住宅用) | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-KG7     | 8,300  | 4    |       |
|                            |            | C-KG7-L   | 9,500  | 4    |       |
|                            | 溶融亜鉛メッキ    | C-KZG7    | 10,600 | 4    |       |
|                            |            | C-KZG7-L  | 11,200 | 4    |       |
| 壁面用ブラケットタイプ                | 溶融亜鉛メッキ    | C-BZG     | 11,000 | 4    |       |
|                            |            | C-BZG-L   | 11,400 | 4    |       |
|                            |            | C-BZFG    | 6,100  | 6    |       |
|                            |            | C-BZFG-L  | 7,600  | 6    |       |
|                            | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-BFG-L   | 4,700  | 6    |       |
| 天井吊用                       | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-DG3     | 9,300  | 6    |       |
|                            |            | C-DG-L    | 12,700 | 4    |       |
|                            | 耐食塗装       | C-DXG     | 20,700 | 2    |       |
|                            |            | C-DZG     | 16,100 | 3    |       |
|                            | 溶融亜鉛メッキ    | C-DZG-L   | 18,400 | 2    |       |
|                            |            | C-DZG-H   | 41,400 | 2    |       |
| 窓掛用                        | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-MKG     | 24,200 | 2    |       |
| コンクリート手すり掛用                | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-CKG     | 19,600 | 2    |       |
| 格子型壁面用                     | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-LKJ     | 41,400 | 1    | 在庫限り品 |
| 平地犬走用                      | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-NUG     | 5,600  | 4セット |       |
| 平地用 (高さ300mm)              | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-NG-S    | 9,100  | 4    |       |
|                            |            | C-NG      | 9,100  | 4    |       |
|                            |            | C-NG-L    | 10,800 | 4    |       |
|                            | 溶融亜鉛メッキ    | C-NZJ-2   | 10,200 | 4    |       |
|                            |            | C-NZJ-L2  | 11,700 | 4    |       |
| 平地用 (高さ500mm)              | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-NG5     | 10,500 | 4    |       |
|                            |            | C-NG5-L   | 12,700 | 4    |       |
|                            | 溶融亜鉛メッキ    | C-NZJ5-2  | 11,700 | 4    |       |
|                            |            | C-NZJ5-L2 | 13,200 | 4    |       |
| 二段置用                       | 高耐食鋼板+粉体塗装 | C-WG-S    | 19,700 | 2    |       |
|                            |            | C-WG      | 19,700 | 2    |       |
|                            |            | C-WG-L    | 21,900 | 2    |       |
|                            |            | C-WJ-H2   | 27,600 | 2    | 在庫限り品 |
|                            |            | C-WJ-LH2  | 28,800 | 2    |       |
|                            |            | C-WJ-LL   | 25,300 | 2    | 在庫限り品 |
|                            | 溶融亜鉛メッキ    | C-WZJ-2   | 23,000 | 2    |       |
|                            |            | C-WZJ-L2  | 26,500 | 2    |       |
|                            |            | C-WZJ-LH  | 32,200 | 2    |       |
|                            |            | C-WZJ-LL  | 29,900 | 2    | 在庫限り品 |

## ■ カラー キヤッチャー®

| 用途/分類              | 仕上げ                                 | 型 式       | 新定価    | 受注単位  | 備 考 |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-------|-----|
| 防雪屋根               | 天板=高耐食鋼板<br>その他=溶融亜鉛メッキ             | C-RKZJ    | 25,300 | 2     |     |
|                    |                                     | C-RZJ2    | 25,300 | 2     |     |
|                    |                                     | C-RZJ-L2  | 27,600 | 2     |     |
|                    |                                     | C-RZJ-LL2 | 29,900 | 2     |     |
| エアコン配管用<br>アルミ窓パネル | アルミ製アルマイト処理<br>B =ブロンズ色<br>S =シルバー色 | C-MP4-B   | 6,400  | 6     |     |
|                    |                                     | C-MP4-S   | 6,400  | 6     |     |
|                    |                                     | C-MP8-B   | 10,100 | 6     |     |
|                    |                                     | C-MP8-S   | 10,100 | 6     |     |
|                    |                                     | C-MP14-B  | 11,200 | 6     |     |
|                    |                                     | C-MP14-S  | 11,200 | 6     |     |
|                    |                                     | C-MP22-B  | 15,000 | 6     |     |
|                    |                                     | C-MP22-S  | 15,000 | 6     |     |
| 換気小窓用パネル           | ABS 製ライトグレー                         | C-VP      | 2,700  | 10    |     |
| 風向ガイド              | アルミ製                                | C-FG-AL   | 28,800 | 2     |     |
| 日よけ                | フード=樹脂製                             | C-TP4     | 15,000 | 6     |     |
|                    | フード=高耐食鋼板                           | C-TPJ2    | 18,400 | 4     |     |
| 室内機据付棧             | 粉体塗装                                | C-TSG     | 1,400  | 20セット |     |

## ■ カラー キヤッチャー® 関連部品

| 用途/分類          | 仕上げ            | 型 式       | 新定価    | 受注単位  | 備 考   |
|----------------|----------------|-----------|--------|-------|-------|
| 転倒防止金具         | 高耐食鋼板+粉体塗装     | CE-TBG    | 2,300  | 20    |       |
| 壁保護部材          | 粉体塗装           | CE-KHB    | 14,500 | 1     |       |
| 傾斜天井用アタッチメント   | 高耐食鋼板+粉体塗装     | CE-DAT    | 24,000 | 1セット  | 納期確認品 |
| 天井吊用壁固定金具      | 溶融亜鉛メッキ        | CE-DS     | 4,600  | 10セット |       |
| 本体固定ボルトセット     | ボルト=ジオメット      | CE-HB-KD  | 2,800  | 5セット  |       |
|                |                | CE-HB-YNW | 2,800  | 5セット  |       |
|                | ボルト=溶融亜鉛メッキ    | CE-HBZ    | 2,800  | 5セット  |       |
| 防振ゴムキット        | ボルト・金具=溶融亜鉛メッキ | CE-VG     | 6,900  | 5セット  |       |
| 壁面用 保護キャップ     | PVC            | CE-HC-C   | 2,300  | 10セット | 在庫限り品 |
|                |                | CE-HC-H   | 2,300  | 10セット |       |
|                |                | CE-HCL-H  | 2,300  | 10セット |       |
| 壁面用コーチボルト      | 溶融亜鉛メッキ        | CE-KB75   | 1,500  | 10セット |       |
|                |                | CE-KB115  | 3,000  | 10セット |       |
|                |                | CE-KB150  | 4,600  | 10セット |       |
| 平地・二段置用 保護キャップ | PVC            | CE-HCNW-C | 2,800  | 5セット  | 在庫限り品 |
|                |                | CE-HCNW-H | 2,800  | 5セット  |       |
| 保護パネル          | 粉体塗装           | CE-HP     | 46,000 | 1セット  | 在庫限り品 |
|                |                | CE-HP-L   | 49,500 | 1セット  | //    |
| 天面パネル          | 粉体塗装           | CE-HT     | 20,700 | 1     | //    |
|                |                | CE-HT-L   | 21,900 | 1     | //    |
| 保護パネル用ジョイント    | 高耐食鋼板+粉体塗装     | CE-HPJ    | 16,100 | 1セット  | //    |

## ■ カラーキヤッチャー 関連部品

| 用途/分類                 | 仕上げ                                 | 型 式         | 新定価     | 受注単位  | 備 考    |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|
| 足掛け防止ガード              | 高耐食鋼板+粉体塗装                          | CE-NGG      | 8,000   | 1     | 受注単位変更 |
| ジョイント部材               | 溶融亜鉛メッキ                             | CE-NWZJJ    | 34,500  | 1 セット |        |
| 平地・二段置用<br>ジョイント部材セット | 高耐食鋼板+粉体塗装                          | CE-TJ       | 44,900  | 1 セット |        |
|                       |                                     | CE-TJ-L     | 47,200  | 1 セット |        |
|                       | 溶融亜鉛メッキ                             | CE-TJZ      | 50,600  | 1 セット |        |
|                       |                                     | CE-TJZ-L    | 52,900  | 1 セット |        |
|                       |                                     | CE-RZJ-BP   | 24,200  | 1 セット |        |
| 防雪パネル                 | 高耐食鋼板                               | CE-RZJ-BPL  | 25,300  | 1 セット |        |
|                       |                                     | CE-RZJ-BPLL | 27,600  | 1 セット |        |
|                       |                                     | CE-RZJ-BPLO | 12,700  | 1     |        |
| 前面用防雪パネル              | 高耐食鋼板                               | CE-RZJ-YL   | 10,400  | 1     |        |
|                       |                                     | CE-RZJ-YLL  | 12,700  | 1     |        |
| 壁面用防雪パネル              | 高耐食鋼板                               | CE-KBP      | 23,000  | 2     |        |
| ドレンパン                 | 高耐食鋼板                               | CE-DP       | 20,700  | 1     |        |
|                       |                                     | CE-DP-L     | 21,900  | 1     |        |
|                       |                                     | CE-DP-LL    | 24,200  | 1     |        |
| 集中ドレンパン               | 高耐食鋼板                               | CE-SDP-L    | 24,200  | 1     |        |
| 壁面用集中ドレンパン            | 高耐食鋼板                               | CE-KDP      | 29,900  | 1     |        |
|                       |                                     | CE-KDP-L    | 32,200  | 1     |        |
| ヒーター付ドレンパン            | 高耐食鋼板                               | CE-DH-L10   | 128,000 | 1     | 納期確認品  |
|                       |                                     | CE-DH-L20   | 128,000 | 1     | //     |
| 壁面用<br>ヒーター付集中ドレンパン   | 高耐食鋼板                               | CE-KDH10    | 137,000 | 1     | //     |
|                       |                                     | CE-KDH20    | 137,000 | 1     | //     |
| アイスノーガード              | フード=ガラス繊維強化プラスチック<br>その他=高耐食鋼板+粉体塗装 | CE-ISGL     | オープン    | 1     | //     |
|                       |                                     | CE-ISGLL    | オープン    | 1     | //     |

## ■ EQキヤッチャー

| 用途/分類              | 仕上げ        | 型 式      | 新定価     | 受注単位  | 備 考   |
|--------------------|------------|----------|---------|-------|-------|
| エコキュート<br>貯湯タンク用架台 | 溶融亜鉛メッキ    | EQ-TN2-A | 68,000  | 1     | 受注生産品 |
|                    |            | EQ-TN2-B | 68,000  | 1     | //    |
|                    |            | EQ-TN2-C | 68,000  | 1     | //    |
|                    |            | EQ-TN2-D | 68,000  | 1     | //    |
|                    |            | EQ-TN2-E | 60,000  | 1     | //    |
|                    |            | EQ-TN2-F | 90,000  | 1     | //    |
| 防雪屋根               | 高耐食鋼板      | EQ-TR-A  | 173,000 | 1     | 納期確認品 |
| EQ-TR-A用防雪パネル      | 高耐食鋼板      | TR-AP3   | 115,000 | 1 セット | //    |
|                    |            | TR-AP4   | 138,000 | 1 セット | //    |
| 一体型防雪屋根            | 高耐食鋼板      | EQ-TRU-A | 276,000 | 1     | //    |
| EQ-TRU-A用防雪パネル     | 高耐食鋼板      | TRU-AP3  | 127,000 | 1 セット | //    |
|                    |            | TRU-AP4  | 150,000 | 1 セット | //    |
| 室内用金具              | 高耐食鋼板+粉体塗装 | EQ-TS-A  | 20,000  | 1 セット | //    |
| 床補強板               | 木材         | EQ-TSH   | 19,000  | 1 セット | //    |

## ■ PCキヤッチャー

| 用途/分類         | 仕上げ                   | 型 式        | 新定価     | 受注単位 | 備 考   |
|---------------|-----------------------|------------|---------|------|-------|
| 傾斜屋根用         | 溶融亜鉛メッキ               | PC-YJ30    | 26,500  | 1    |       |
|               |                       | PC-YJ60    | 33,400  | 1    |       |
| 切板屋根（緩勾配）用    | 溶融亜鉛メッキ               | PC-YSJ60   | 32,200  | 1    |       |
| 壁面用           | 溶融亜鉛メッキ               | PC-KJ30    | 26,500  | 1    |       |
|               |                       | PC-KJ60    | 33,400  | 1    |       |
| 壁面用ロングアーム     | 溶融亜鉛メッキ               | PC-KLA60   | 70,200  | 1    |       |
| 壁面用ブラケットタイプ   | 溶融亜鉛メッキ               | PC-BJ30    | 26,500  | 1    |       |
|               |                       | PC-BJ60    | 33,400  | 1    |       |
|               | ステンレス                 | PC-B30-SUS | 70,200  | 1    |       |
|               |                       | PC-B60-SUS | 77,100  | 1    |       |
| 天井吊用          | 溶融亜鉛メッキ               | PC-DG30    | 58,700  | 1    |       |
|               |                       | PC-DG50    | 72,500  | 1    |       |
|               |                       | PC-DG60    | 116,000 | 1    |       |
| 平地犬走用         | 溶融亜鉛メッキ               | PC-DRG     | 17,500  | 2セット |       |
| 平地自在置用        | 溶融亜鉛メッキ               | PC-NLJ60   | 50,600  | 1    |       |
| 平地用           | 溶融亜鉛メッキ               | PC-NJ33    | 29,900  | 1    |       |
|               |                       | PC-NJ63    | 32,200  | 1    |       |
|               |                       | PC-NJ35    | 34,500  | 1    |       |
|               |                       | PC-NJ65    | 40,300  | 1    |       |
|               |                       | PC-NJ38    | 46,000  | 1    |       |
|               |                       | PC-NJ68    | 49,500  | 1    |       |
|               |                       | PC-NJ310   | 50,600  | 1    |       |
|               |                       | PC-NJ610   | 55,200  | 1    |       |
| 平地用連結金具       | 溶融亜鉛メッキ               | T-NJ33P    | 26,500  | 1    |       |
|               |                       | T-NJ63P    | 28,800  | 1    |       |
|               |                       | T-NJ35P    | 31,100  | 1    |       |
|               |                       | T-NJ65P    | 36,800  | 1    |       |
|               |                       | T-NJ38P    | 42,600  | 1    |       |
|               |                       | T-NJ68P    | 46,000  | 1    |       |
|               |                       | T-NJ310P   | 47,200  | 1    |       |
|               |                       | T-NJ610P   | 51,800  | 1    |       |
| 二段置用          | 溶融亜鉛メッキ               | PC-NJ30W   | 57,500  | 1    |       |
|               |                       | PC-NJ30WH  | 85,100  | 1    |       |
|               |                       | PC-NJ30WL  | 65,600  | 1    |       |
|               |                       | PC-NJ60W   | 67,900  | 1    |       |
|               |                       | PC-NJ60WH  | 109,000 | 1    |       |
|               |                       | PC-NJ100W  | 109,000 | 1    |       |
| 二段置用連結金具      | 溶融亜鉛メッキ               | T-NJ30WP   | 51,800  | 1    |       |
|               |                       | T-NJ60WP   | 62,100  | 1    |       |
| 防雪屋根          | 天板＝高耐食鋼板<br>他＝溶融亜鉛メッキ | PC-RJ30    | 61,000  | 1    |       |
|               |                       | PC-RJ30L   | 62,100  | 1    |       |
|               |                       | PC-RJ60    | 64,400  | 1    |       |
| 防雪屋根用連結金具     | 天板＝高耐食鋼板<br>他＝溶融亜鉛メッキ | T-RJ30P    | 54,100  | 1    |       |
|               |                       | T-RJ30LP   | 55,200  | 1    |       |
|               |                       | T-RJ60P    | 57,500  | 1    |       |
| 壁面用防雪屋根       | 天板＝高耐食鋼板<br>他＝溶融亜鉛メッキ | PC-RKJ30   | 48,300  | 1    |       |
|               |                       | PC-RKJ60   | 52,900  | 1    |       |
| 日よけ           | 高耐食鋼板＋粉体塗装            | PC-TP      | 36,800  | 1    |       |
| PCキヤッチャー用防振架台 | 溶融亜鉛メッキ               | PC-UPJ31   | 44,900  | 1セット |       |
|               |                       | PC-UPJ61   | 47,200  | 1セット |       |
| 大型架台 平地用      | 溶融亜鉛メッキ               | PC-BN5     | 129,000 | 1    | 納期確認品 |
| 大型架台 二段置用     | 溶融亜鉛メッキ               | PC-BW      | 250,000 | 1    | //    |

## ■ PC キャッチャー 関連部品

| 用途/分類               | 仕上げ      | 型 式         | 新定価     | 受注単位   | 備 考   |
|---------------------|----------|-------------|---------|--------|-------|
| 転倒防止金具              | 溶融亜鉛メッキ  | PE-TBK2     | 8,700   | 6 セット  |       |
|                     |          | PE-TBK-L    | 12,100  | 6 セット  |       |
|                     | ステンレス    | PE-TBK-SUS2 | 18,400  | 4 セット  |       |
| 転倒防止金具キット           | 溶融亜鉛メッキ他 | PE-TBS2     | 27,600  | 1 セット  |       |
| 折板つかみ金具             | 溶融亜鉛メッキ  | PE-TBSH2    | 18,400  | 1 セット  |       |
| ベースレール              | 溶融亜鉛メッキ  | PE-BR       | 29,900  | 1 セット  |       |
| ベースセット              | 溶融亜鉛メッキ  | PE-TB30     | 12,700  | 2 セット  |       |
|                     |          | PE-TB60     | 13,800  | 2 セット  |       |
| つかみ金具               | 溶融亜鉛メッキ  | PE-HLD2     | 6,900   | 10 セット |       |
| 屋上防水保護プレート          | 溶融亜鉛メッキ  | PE-NRP      | 27,600  | 1 セット  | 在庫限り品 |
| 壁面用保護キャップ           | PVC      | PE-HC-H     | 2,800   | 5 セット  |       |
| 防振架台用保護キャップ         | PVC      | PE-HCU-H    | 3,400   | 5 セット  |       |
| ダブルナットセット           | 溶融亜鉛メッキ  | PE-DNS      | 800     | 20 セット |       |
| 防雪パネル               | 高耐食鋼板    | PE-RJ30-BP  | 48,300  | 1 セット  |       |
|                     |          | PE-RJ30L-BP | 55,200  | 1 セット  |       |
|                     |          | PE-RJ60-BP  | 58,700  | 1 セット  |       |
| 前面用防雪パネル            | 高耐食鋼板    | PE-RJ30-Y   | 19,600  | 1      |       |
| ドレンパン               | 高耐食鋼板    | PE-DP30-2   | 25,300  | 1      |       |
|                     |          | PE-DP60     | 29,900  | 1      |       |
| 集中ドレンパン             | 高耐食鋼板    | PE-SDP30    | 26,500  | 1      |       |
|                     |          | PE-SDP60    | 27,600  | 1      |       |
| 壁面用集中ドレンパン          | 高耐食鋼板    | PE-KDP30    | 32,200  | 1      |       |
|                     |          | PE-KDP60    | 34,500  | 1      |       |
| ヒーター付ドレンパン          | 高耐食鋼板    | PE-DH31     | 135,000 | 1      | 納期確認品 |
|                     |          | PE-DH61     | 147,000 | 1      | //    |
| 壁面用<br>ヒーター付集中ドレンパン | 高耐食鋼板    | PE-KDH30    | 143,000 | 1      | //    |
|                     |          | PE-KDH60    | 155,000 | 1      | //    |

## ■ SP キャッチャー

| 用途/分類       | 仕上げ     | 型 式            | 新定価 | 受注単位 | 備 考   |
|-------------|---------|----------------|-----|------|-------|
| 壁面用         | 溶融亜鉛メッキ | SP-KL          | —   | 1    | 受注生産品 |
|             |         | SP-KM          | —   | 1    | //    |
| 壁面用ブラケットタイプ | 溶融亜鉛メッキ | SP-BL          | —   | 1    | //    |
|             |         | SP-BM          | —   | 1    | //    |
| 天井吊用        | 溶融亜鉛メッキ | SP-DL(1.5・2.0) | —   | 1    | //    |
|             |         | SP-DM(1.5・2.0) | —   | 1    | //    |
|             |         | SP-DS(1.5・2.0) | —   | 1    | //    |
| 平地用         | 溶融亜鉛メッキ | SP-NL(1.5・2.0) | —   | 1    | //    |
|             |         | SP-NM(1.5・2.0) | —   | 1    | //    |
|             |         | SP-NS(1.5・2.0) | —   | 1    | //    |
| 二段置用        | 溶融亜鉛メッキ | SP-WL(1.5・2.0) | —   | 1    | //    |
|             |         | SP-WM(1.5・2.0) | —   | 1    | //    |
|             |         | SP-WS(1.5・2.0) | —   | 1    | //    |

■ PBキヤッチャー®

| 用途/分類          | 仕上げ     | 型 式         | 新定価     | 受注単位 | 備 考 |
|----------------|---------|-------------|---------|------|-----|
| 平地用 (高さ 300mm) | 溶融亜鉛メッキ | PB-073-SS   | 74,000  | 1    |     |
|                |         | PB-073-S    | 75,000  | 1    |     |
|                |         | PB-073-M    | 76,000  | 1    |     |
|                |         | PB-073-L    | 77,000  | 1    |     |
|                |         | PB-103-SS   | 78,000  | 1    |     |
|                |         | PB-103-S    | 79,000  | 1    |     |
|                |         | PB-103-M    | 80,000  | 1    |     |
|                |         | PB-103-L    | 81,000  | 1    |     |
|                |         | PB-133-SS   | 82,000  | 1    |     |
|                |         | PB-133-S    | 83,000  | 1    |     |
|                |         | PB-133-M    | 84,000  | 1    |     |
|                |         | PB-133-L    | 85,000  | 1    |     |
|                |         | PB-153-SS   | 86,000  | 1    |     |
|                |         | PB-153-S    | 87,000  | 1    |     |
|                |         | PB-153-M    | 88,000  | 1    |     |
| PB-153-L       | 89,000  | 1           |         |      |     |
| 平地用 (高さ 500mm) | 溶融亜鉛メッキ | PB-075-SS   | 78,000  | 1    |     |
|                |         | PB-075-S    | 79,000  | 1    |     |
|                |         | PB-075-M    | 80,000  | 1    |     |
|                |         | PB-075-L    | 81,000  | 1    |     |
|                |         | PB-105-SS   | 82,000  | 1    |     |
|                |         | PB-105-S    | 83,000  | 1    |     |
|                |         | PB-105-M    | 84,000  | 1    |     |
|                |         | PB-105-L    | 85,000  | 1    |     |
|                |         | PB-135-SS   | 86,000  | 1    |     |
|                |         | PB-135-S    | 87,000  | 1    |     |
|                |         | PB-135-M    | 88,000  | 1    |     |
|                |         | PB-135-L    | 89,000  | 1    |     |
|                |         | PB-155-SS   | 90,000  | 1    |     |
|                |         | PB-155-S    | 91,000  | 1    |     |
|                |         | PB-155-M    | 92,000  | 1    |     |
| PB-155-L       | 93,000  | 1           |         |      |     |
| 平地用 (高さ1000mm) | 溶融亜鉛メッキ | PB-1010-SST | 155,000 | 1    |     |
|                |         | PB-1010-ST  | 161,000 | 1    |     |
|                |         | PB-1010-MT  | 167,000 | 1    |     |
|                |         | PB-1010-LT  | 178,000 | 1    |     |
|                |         | PB-1310-SST | 167,000 | 1    |     |
|                |         | PB-1310-ST  | 173,000 | 1    |     |
|                |         | PB-1310-MT  | 179,000 | 1    |     |
|                |         | PB-1310-LT  | 190,000 | 1    |     |
| 防振架台           | 溶融亜鉛メッキ | PB-UP070    | 49,000  | 1セット |     |
|                |         | PB-UP100    | 64,000  | 1セット |     |
|                |         | PB-UP130    | 76,000  | 1セット |     |
|                |         | PB-UP150    | 97,000  | 1セット |     |
| 防振架台用ジョイント金具   | 溶融亜鉛メッキ | PB-UPJ      | 11,500  | 1セット |     |

## ■ CB キヤッチャー

| 用途/分類               | 仕上げ     | 型 式        | 新定価    | 受注単位 | 備 考   |
|---------------------|---------|------------|--------|------|-------|
| H 鋼ベース              | 溶融亜鉛メッキ | CB-1000H   | 30,000 | 1 本  | 納期確認品 |
|                     |         | CB-1500H   | 45,000 | 1 本  | //    |
|                     |         | CB-2000H   | 60,000 | 1 本  | //    |
| フリーベース              | 溶融亜鉛メッキ | CB-FB450   | 11,000 | 1セット |       |
|                     |         | CB-FB700   | 14,000 | 1セット |       |
|                     |         | CB-FB900   | 16,000 | 1セット |       |
| フリーベース<br>(C型クランプ付) | 溶融亜鉛メッキ | CB-FB450C2 | 19,000 | 1セット |       |
|                     |         | CB-FB700C2 | 21,000 | 1セット |       |
|                     |         | CB-FB900C2 | 24,000 | 1セット |       |
| アンカープレート            | 溶融亜鉛メッキ | CB-AP2     | 15,000 | 1セット |       |
| ベースジョイント            | 溶融亜鉛メッキ | CB-BJ2     | 15,000 | 1セット |       |
| C型クランプ              | 溶融亜鉛メッキ | CB-CC2     | 11,000 | 1セット |       |
| 直止め金具               | 溶融亜鉛メッキ | CB-JK2     | 15,000 | 1セット |       |
| 保護マット               | ゴム      | CB-VM      | 15,000 | 1セット |       |
| 緩勾配ベース              | 溶融亜鉛メッキ | CB-KB450   | 43,000 | 1    | 在庫限り品 |
|                     |         | CB-KB700   | 48,000 | 1    | 在庫限り品 |
|                     |         | CB-KB900   | 53,000 | 1    | 在庫限り品 |
| 防振架台                | 溶融亜鉛メッキ | CB-UP30    | 29,000 | 1セット |       |
|                     |         | CB-UP60    | 34,000 | 1セット |       |

## ■ 防振関連部品

| 用途/分類           | 仕上げ | 型 式     | 新定価  | 受注単位  | 備 考 |
|-----------------|-----|---------|------|-------|-----|
| ウルトラパッド         | —   | UP-25   | オープン | 10シート |     |
|                 |     | UP-50   | オープン | 10シート |     |
|                 |     | UP-100  | オープン | 10シート |     |
|                 |     | UP-200  | オープン | 10シート |     |
| ウルトラパッド用アタッチメント | —   | アタッチメント | オープン | 100ケ  |     |
| ゴムブッシュ          | —   | T-GW    | オープン | 200ケ  |     |
|                 |     | TH-10   | オープン | 200ケ  |     |
|                 |     | TH-14   | オープン | 200ケ  |     |
|                 |     | TN-1HB  | オープン | 200ケ  |     |
|                 |     | TN-1W   | オープン | 200ケ  |     |
|                 |     | TN-2W   | オープン | 200ケ  |     |

## ■ その他/受注生産品

| 用途/分類          | 仕上げ     | 型 式 | 新定価 | 受注単位 | 備 考   |
|----------------|---------|-----|-----|------|-------|
| 防雪ネット          | 溶融亜鉛メッキ | —   | —   | —    | 受注生産品 |
| カバー付スプリング式防振架台 | 溶融亜鉛メッキ | —   | —   | —    | //    |

## ■ パラボラ キャッチャー・アンテナ関連部品

| 用途/分類       | 仕上げ      | 型 式               | 新定価    | 受注単位 | 備 考   |
|-------------|----------|-------------------|--------|------|-------|
| 格子手すり用・壁面用  | 溶融亜鉛メッキ  | <b>PAX-VFJ</b>    | 7,500  | 6    |       |
| コンクリート手すり用  | 溶融亜鉛メッキ  | <b>PAX-VT-KG</b>  | 10,700 | 4    |       |
|             | 耐食塗装     | <b>PAX-NT-K</b>   | 15,000 | 3    |       |
|             |          | <b>PAX-NT-KU</b>  | 16,600 | 3    |       |
|             |          | <b>PAX-NB</b>     | 36,800 | 1    |       |
| ベランダ取り付けポール | 塗装ブラック   | <b>PAX-NM</b>     | 20,000 | 2    |       |
| 窓枠用         | 耐食塗装ブラック | <b>PAX-SJ</b>     | 6,000  | 4    |       |
| 母屋木用        | 溶融亜鉛メッキ  | <b>E-QL2</b>      | 1,000  | 200  |       |
| クイックロック     | —        | <b>E-CY18-SUS</b> | 21,000 | 3    |       |
| コーティングワイヤー  | ステンレス    | <b>E-S14-100</b>  | オープン   | 5    | 在庫限り品 |
| ステンレス旋      | ステンレス    | <b>E-S16-100</b>  | オープン   | 5    | //    |
|             |          | <b>E-S14-200</b>  | オープン   | 3    | //    |
|             |          | <b>E-S16-200</b>  | オープン   | 3    | //    |
|             |          | <b>E-AK-2</b>     | オープン   | 50   | //    |
| 支線引き止め金具    | ステンレス    |                   |        |      |       |

## ■ ポンプキャッチャー

| 用途/分類         | 仕上げ        | 型 式            | 新定価    | 受注単位 | 備 考 |
|---------------|------------|----------------|--------|------|-----|
| 井戸ポンプ用架台      | 高耐食鋼板+粉体塗装 | <b>WP-NX-S</b> | 10,800 | 1    |     |
|               |            | <b>WP-NX-M</b> | 11,200 | 1    |     |
| ズレ止め防止アンカーセット | 溶融亜鉛メッキ    | <b>WE-SP</b>   | 9,700  | 1    |     |

## ■ 防球ガード

| 用途/分類 | 仕上げ                      | 型 式              | 新定価  | 受注単位 | 備 考   |
|-------|--------------------------|------------------|------|------|-------|
| 防球ガード | 一般構造用圧延鋼材(S400)<br>+粉体塗装 | <b>BG-D1835E</b> | オープン | 1    | 納期確認品 |



●お求めは…



**日晴金属株式会社**  
<https://www.catcher.jp>

**本社** 大阪市住吉区我孫子1丁目2番10号  
〒558-0014 TEL.06-6696-0151 FAX.06-6696-0256

**東京営業所** 東京都世田谷区上馬1丁目32番12号  
ISM 三軒茶屋 6F  
〒154-0011 TEL.03-3412-7539 FAX.03-3418-4560

**仙台営業所** 宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番1号  
HF 仙台北町ビルディング12F  
〒980-0014 TEL.022-722-0601 FAX.022-721-0235